


KEL-DPZ CR 圆形电缆引入底板

应用于洁净室，M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL 12/4X*



KEL-DPZ CR 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线 and 密封标准电缆或光纤（直径从 1.5到22mm）。

KEL-DPZ CR 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ CR提供应力消除和IP66 / IP68 / UL 4X*等级的防护。

圆形版本的KEL-DPZ CR系列具有匹配M25至M63公制螺纹。因此，可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1级洁净室粒子排放测试和认证。这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6、-9、-11、-25 , VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。

*4X 仅供室内使用



规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底座: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，符合EN 60529 标准
- 机动密封，电缆应力释放
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

产品类型和尺寸


KEL-DPZ 25|3 CR gy



订货号 **43736.601**
 EAN **4251269328268**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **3**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **39 mm**
 圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 线 **M25 x 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ 25|3 CR
(S)VOC gy**



订货号 **43736.600**
EAN **4251269327964**
包装单位 **5**
电缆的数量 **3**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|3 CR bk



订货号 **50736.601**
EAN **4251269328411**
包装单位 **5**
电缆的数量 **3**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ 25|3 CR
(S)VOC bk**



订货号 **50736.600**
EAN **4251269328114**
包装单位 **5**
电缆的数量 **3**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|4 CR gy



订货号 **43737.601**
EAN **4251269328275**
包装单位 **5**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **5,2 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC gy**



订货号 **43737.600**
EAN **4251269327971**
包装单位 **5**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **5,2 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 CR bk



订货号 **50737.601**
EAN **4251269328428**
包装单位 **5**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **5,2 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC bk**




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50737.600
4251269328121
5
4
5,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm

KEL-DPZ 32|4 CR gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC gy**




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR bk




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50732.601
4251269328381
5
4
12,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC bk**




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50732.600
4251269328084
5
4
12,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR gy




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43733.601
4251269328244
5
4
9,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm

**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC gy**




订货号	43733.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269327940	外径	44 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	9,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR bk




订货号	50733.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328398	外径	44 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	9,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 5 - 9.5 mm

**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC bk**




订货号	50733.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269328091	外径	44 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	9,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR gy




订货号	43734.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328251	外径	44 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	7	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	7 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC gy**




订货号	43734.600	安装高度	8 mm
EAN	4251269327957	外径	44 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	7	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR bk



订货号	50734.601	安装高度	8 mm
EAN	4251269328404	外径	44 mm
包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	7	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	7 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC bk**



订货号 **50734.600**
EAN **4251269328107**
包装单位 **5**
电缆的数量 **7**
电缆的最大直径 **6,5 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 40|8 CR gy



订货号 **43741.601**
EAN **4251269328282**
包装单位 **5**
电缆的数量 **8**
电缆的最大直径 **10,2 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **52 mm**
圆形开孔尺寸 **40,4 mm**
公制孔尺寸 **M40**
线 **M40 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC gy**



订货号 **43741.600**
EAN **4251269327988**
包装单位 **5**
电缆的数量 **8**
电缆的最大直径 **10,2 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **52 mm**
圆形开孔尺寸 **40,4 mm**
公制孔尺寸 **M40**
线 **M40 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40|8 CR bk



订货号 **50741.601**
EAN **4251269328435**
包装单位 **5**
电缆的数量 **8**
电缆的最大直径 **10,2 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **52 mm**
圆形开孔尺寸 **40,4 mm**
公制孔尺寸 **M40**
线 **M40 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC bk**



订货号 **50741.600**
EAN **4251269328138**
包装单位 **5**
电缆的数量 **8**
电缆的最大直径 **10,2 mm**
颜色 **黑色**
高度 **22 mm**


安装高度 **8 mm**
外径 **52 mm**
圆形开孔尺寸 **40,4 mm**
公制孔尺寸 **M40**
线 **M40 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|8 CR gy




订货号 **43750.601**
EAN **4251269328299**
包装单位 **5**
电缆的数量 **8**
电缆的最大直径 **12,5 mm**
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 50|8 CR
(S)VOC gy**


订货号 **43750.600**
 EAN **4251269327995**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **8**
 电缆的最大直径 **12,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 CR bk


订货号 **50750.601**
 EAN **4251269328442**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **8**
 电缆的最大直径 **12,5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk


订货号 **50750.600**
 EAN **4251269328145**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **8**
 电缆的最大直径 **12,5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC gy**


订货号 **43751.600**
 EAN **4251269328008**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **22,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR gy


订货号 **43751.601**
 EAN **4251269328305**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **22,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC bk**

订货号 **50751.600**
 EAN **4251269328152**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **22,2 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|10 CR bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50751.601
4251269328459
5
10
22,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|12 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43752.601
4251269328312
5
12
10,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43752.600
4251269328015
5
12
10,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50752.600
4251269328169
5
12
10,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|12 CR bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50752.601
4251269328466
5
12
10,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43758.600
4251269328039
5
19
6,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm


安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|19 CR gy


订货号 **43758.601**
 EAN **4251269328336**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **19**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC bk


订货号 **50758.600**
 EAN **4251269328183**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **19**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 bk


订货号 **50758.601**
 EAN **4251269328480**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **19**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 CR gy


订货号 **43756.601**
 EAN **4251269328329**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **78**
 电缆的最大直径 **5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR (S)VOC gy


订货号 **43756.600**
 EAN **4251269328022**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **78**
 电缆的最大直径 **5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR bk


订货号 **50756.601**
 EAN **4251269328473**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **78**
 电缆的最大直径 **5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC bk**


订货号 **50756.600**
 EAN **4251269328176**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **78**
 电缆的最大直径 **5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **76 × 1.5 - 2.6 mm**
2 × 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC gy**


订货号 **43760.600**
 EAN **4251269328046**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **22,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **1 × 3.2 - 6.5 mm**
3 × 5 - 10.2 mm
4 × 9 - 16.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR gy


订货号 **43760.601**
 EAN **4251269328343**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **22,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **1 × 3.2 - 6.5 mm**
3 × 5 - 10.2 mm
4 × 9 - 16.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR bk


订货号 **50760.601**
 EAN **4251269328497**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **22,2 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **1 × 3.2 - 6.5 mm**
3 × 5 - 10.2 mm
4 × 9 - 16.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC bk**


订货号 **50760.600**
 EAN **4251269328190**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **22,2 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **1 × 3.2 - 6.5 mm**
3 × 5 - 10.2 mm
4 × 9 - 16.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR gy


订货号 **43761.601**
 EAN **4251269328350**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **13**
 电缆的最大直径 **16,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC gy


订货号 **43761.600**
 EAN **4251269328053**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **13**
 电缆的最大直径 **16,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR bk


订货号 **50761.601**
 EAN **4251269328503**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **13**
 电缆的最大直径 **16,2 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC bk


订货号 **50761.600**
 EAN **4251269328206**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **13**
 电缆的最大直径 **16,2 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC gy


订货号 **43762.600**
 EAN **4251269328060**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **14**
 电缆的最大直径 **10,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR gy


订货号 **43762.601**
 EAN **4251269328367**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **14**
 电缆的最大直径 **10,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC bk


订货号 **50762.600**
 EAN **4251269328213**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **14**
 电缆的最大直径 **10,2 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR bk


订货号 **50762.601**
 EAN **4251269328510**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **14**
 电缆的最大直径 **10,2 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR gy


订货号 **43763.601**
 EAN **4251269328374**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **35**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR (S)VOC gy

订货号 **43763.600**
 EAN **4251269328060**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **35**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **22 mm**


安装高度
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR bk

订货号 **50763.601**
 EAN **4251269328527**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **35**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **22 mm**

安装高度
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC bk



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management