

KEL-DPZ 电缆引入底板

高电缆密度 / IP66 / UL type 12



IP54

CULUS

ISO 4892-2A

IP55

DIN

PNEUMATICS

IP64

RIWA

RoHS compliant

IP65

HL3
EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

IP66

EN 61373

Made in Germany

UL TYPE 12

ECOLAB certified

KEL-DPZ电缆引入底板用于在狭小的空间内排布和密封大量标准电缆，软管或光纤（直径从1.5到22mm）。

KEL-DPZ产品是传统电缆格兰头的完美替代品，既省成本又省安装空间。

KEL-DPZ与电缆或气动软管的组装非常快速和便捷。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ提供应力消除和高达IP66 / UL 12等级的密封防护。

KEL-DPZ精确匹配6针，10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸。KEL-DPZ-B尺寸适合于46×46 mm的开孔。KEL-DPZ-E尺寸非常紧凑，专为在狭小的空间中布线而设计。通过仅18×112 mm的开孔，可以轻松布线和密封多达21根电缆。

特别是对于威图 KL / KX接线盒，匹配KEL-DPZ-KX/KL尺寸 (IP65)。它设计用于通过预开孔布线多达72根电缆。发货包装中已含所需的自攻螺钉 (M4)。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子密封刺穿的膜。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板 (KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL 除外)。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开 (避免故意破坏)。

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺 底架: 不锈钢 V2A
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66, 符合EN 60529 标准
- 自动密封, 电缆应力释放
- 设计卫生 - 无集尘凹槽
- 节省空间

产品类型和尺寸


KEL-DPZ 24|14 gy



订货号	43700
EAN	4251269310461
包装单位	10
电缆的数量	14
电缆的最大直径	22 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	147 mm


宽度	58 mm
高度	14 mm
安装高度	14 mm
开孔尺寸	112 x 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,9 mm
对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 bk




订货号	50700
EAN	4251269315084
包装单位	10
电缆的数量	14
电缆的最大直径	22 mm
颜色	黑色
长度	147 mm

宽度	58 mm
高度	14 mm
安装高度	14 mm
开孔尺寸	112 x 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,9 mm
对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy


订货号 **43720**
 EAN **4251269310508**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **15**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **147 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **14 mm**
 安装高度 **14 mm**
 开孔尺寸 **112 × 36 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,9 mm**
 对于电缆直径 **15 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 bk


订货号 **50720**
 EAN **4251269315121**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **15**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **黑色**
 长度 **147 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **14 mm**
 安装高度 **14 mm**
 开孔尺寸 **112 × 36 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,9 mm**
 对于电缆直径 **15 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|16 gy


订货号 **43725**
 EAN **4251269310515**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **16**
 电缆的最大直径 **22 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **147 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **14 mm**
 安装高度 **14 mm**
 开孔尺寸 **112 × 36 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,9 mm**
 对于电缆直径 **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk


订货号 **50725**
 EAN **4251269315138**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **16**
 电缆的最大直径 **22 mm**
 颜色 **黑色**
 长度 **147 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **14 mm**
 安装高度 **14 mm**
 开孔尺寸 **112 × 36 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,9 mm**
 对于电缆直径 **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy


订货号 **43705**
 EAN **4251269310478**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **17**
 电缆的最大直径 **16,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **147 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **14 mm**
 安装高度 **14 mm**
 开孔尺寸 **112 × 36 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,9 mm**
 对于电缆直径 **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk

订货号 **50705**
 EAN **4251269315091**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **17**
 电缆的最大直径 **16,2 mm**
 颜色 **黑色**
 长度 **147 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **14 mm**
 安装高度 **14 mm**
 开孔尺寸 **112 × 36 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,9 mm**
 对于电缆直径 **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|25 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43710
4251269310485
10
25
12 mm
灰色 (类似RAL 7035)
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|25 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

50710
4251269315107
10
25
12 mm
黑色
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|26 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43711
4251269321498
10
26
10,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24|26 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

50711
4251269321504
10
26
10,2 mm
黑色
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24|32 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43730
4251269310522
10
32
12 mm
灰色 (类似RAL 7035)
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

50730
4251269315145
10
32
12 mm
黑色
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43715
4251269310492
10
42
6,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 24|42 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

50715
4251269315114
10
42
6,5 mm
黑色
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 24|121 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43735
4251269310560
10
121
5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 24|121 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

50735
4251269315183
10
121
5 mm
黑色
147 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 16|11 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43815
4251269320507
10
11
12 mm
灰色 (类似RAL 7035)
120 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
11 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|14 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度


43816
4251269320514
10
14
16,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
120 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy


订货号	43817	宽度	58 mm
EAN	4251269320521	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	20	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 gy


订货号	43818	宽度	58 mm
EAN	4251269320538	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 gy


订货号	43819	宽度	58 mm
EAN	4251269320545	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	34	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10|8 gy


订货号	43800	宽度	58 mm
EAN	4251269324086	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	8	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98,3 mm	对于电缆直径	8 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|14 gy

订货号	43801	宽度	58 mm
EAN	4251269324093	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98,3 mm	对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|15 gy

订货号	43802	宽度	58 mm
EAN	4251269324109	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	15	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98,3 mm	对于电缆直径	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 10|16 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43803
4251269324116
10
16
12 mm
灰色 (类似RAL 7035)
98,3 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 10|26 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43804
4251269324123
10
26
6,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
98,3 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
26 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|12 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43809
4251269321061
10
12
8 mm
灰色 (类似RAL 7035)
85,5 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
12 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|18 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43812
4251269321030
10
18
6,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
85,5 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
18 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|18-1 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43811
4251269321023
10
18
8 mm
灰色 (类似RAL 7035)
85,5 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
6 x 2.5 - 5 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|23 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43813
4251269321047
10
23
5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
85,5 mm


宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy


订货号 **43814**
 EAN **4251269321054**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **27**
 电缆的最大直径 **5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **85,5 mm**

宽度 **54 mm**
 高度 **7,5 mm**
 安装高度 **7,5 mm**
 开孔尺寸 **52 x 36 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **4,5**
 对于电缆直径 **27 x 2.5 - 5 mm**

KEL-DPZ-B 13 gy


订货号 **43794**
 EAN **4251269310690**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **13**
 电缆的最大直径 **22 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **72,8 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **10 mm**
 安装高度 **10 mm**
 开孔尺寸 **46 x 46 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,7 mm**
 对于电缆直径 **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk


订货号 **50794**
 EAN **4251269315312**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **13**
 电缆的最大直径 **22 mm**
 颜色 **黑色**
 长度 **72,8 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **10 mm**
 安装高度 **10 mm**
 开孔尺寸 **46 x 46 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,7 mm**
 对于电缆直径 **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy


订货号 **43796**
 EAN **4251269310706**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **17**
 电缆的最大直径 **16,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **72,8 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **10 mm**
 安装高度 **10 mm**
 开孔尺寸 **46 x 46 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,7 mm**
 对于电缆直径 **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 bk


订货号 **50796**
 EAN **4251269315329**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **17**
 电缆的最大直径 **16,2 mm**
 颜色 **黑色**
 长度 **72,8 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **10 mm**
 安装高度 **10 mm**
 开孔尺寸 **46 x 46 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,7 mm**
 对于电缆直径 **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy


订货号 **43798**
 EAN **4251269310713**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **25**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **72,8 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **10 mm**
 安装高度 **10 mm**
 开孔尺寸 **46 x 46 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,7 mm**
 对于电缆直径 **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-B 25 bk

订货号 **50798**
 EAN **4251269315336**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **25**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **黑色**
 长度 **72,8 mm**

宽度 **58 mm**
 高度 **10 mm**
 安装高度 **10 mm**
 开孔尺寸 **46 x 46 mm**
 螺钉孔的数量 **4**
 螺钉的直径 **5,7 mm**
 对于电缆直径 **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 gy


订货号 **43780**
 EAN **4251269310676**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **7**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **147 mm**

宽度 **29 mm**
 高度 **14 mm**
 安装高度 **14 mm**
 螺钉孔的数量 **2**
 螺钉的直径 **5,7 mm**
 对于电缆直径 **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 bk


订货号 **50780**
 EAN **4251269315299**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **7**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **黑色**
 长度 **147 mm**

宽度 **29 mm**
 高度 **14 mm**
 安装高度 **14 mm**
 螺钉孔的数量 **2**
 螺钉的直径 **5,7 mm**
 对于电缆直径 **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|21 gy


订货号 **43790**
 EAN **4251269310683**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **21**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **147 mm**

宽度 **29 mm**
 高度 **14 mm**
 安装高度 **14 mm**
 螺钉孔的数量 **2**
 螺钉的直径 **5,7 mm**
 对于电缆直径 **21 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-E 112|21 bk


订货号 **50790**
 EAN **4251269315305**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **21**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 **黑色**
 长度 **147 mm**

宽度 **29 mm**
 高度 **14 mm**
 安装高度 **14 mm**
 螺钉孔的数量 **2**
 螺钉的直径 **5,7 mm**
 对于电缆直径 **21 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


订货号 **43682**
 EAN **4251269334719**
 包装单位 **1**
 电缆的数量 **24**
 电缆的最大直径 **26 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **221 mm**

宽度 **90 mm**
 高度 **4 mm**
 安装高度 **4 mm**
 开孔尺寸 **192 × 62 mm**
 螺钉孔的数量 **6**
 螺钉的直径 **5,1 mm**
 对于电缆直径
1 × 4 - 7.5 mm
18 × 10 - 17 mm
3 × 15 - 20 mm
2 × 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy


订货号 **43684**
 EAN **4251269334733**
 包装单位 **1**
 电缆的数量 **39**
 电缆的最大直径 **26 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **221 mm**

宽度 **90 mm**
 高度 **4 mm**
 安装高度 **4 mm**
 开孔尺寸 **192 × 62 mm**
 螺钉孔的数量 **6**
 螺钉的直径 **5,1 mm**
 对于电缆直径
14 × 3.2 - 6.5 mm
1 × 4 - 7.5 mm
7 × 5 - 10.2 mm
2 × 9 - 16.2 mm
9 × 10 - 17 mm
3 × 15 - 20 mm
1 × 16 - 22 mm
2 × 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy


订货号 **43686**
 EAN **4251269334757**
 包装单位 **1**
 电缆的数量 **42**
 电缆的最大直径 **22 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **221 mm**

宽度 **90 mm**
 高度 **4 mm**
 安装高度 **4 mm**
 开孔尺寸 **192 × 62 mm**
 螺钉孔的数量 **6**
 螺钉的直径 **5,1 mm**
 对于电缆直径
14 × 3.2 - 6.5 mm
7 × 5 - 10.2 mm
2 × 9 - 16.2 mm
18 × 10 - 17 mm
1 × 16 - 22 mm


KEL-DPZ-KX/KL 54 gy

订货号 **43683**
 EAN **4251269334726**
 包装单位 **1**
 电缆的数量 **54**
 电缆的最大直径 **26 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **221 mm**


宽度 **90 mm**
 高度 **4 mm**
 安装高度 **4 mm**
 开孔尺寸 **192 × 62 mm**
 螺钉孔的数量 **6**
 螺钉的直径 **5,1 mm**
 对于电缆直径
28 × 3.2 - 6.5 mm
1 × 4 - 7.5 mm
14 × 5 - 10.2 mm
4 × 9 - 16.2 mm
2 × 15 - 20 mm
2 × 16 - 22 mm
2 × 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy

订货号	43685	宽度	90 mm
EAN	4251269334740	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	57	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	28 x 3.2 - 6.5 mm
			14 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			9 x 10 - 17 mm
			2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy

订货号	43675.001	宽度	90 mm
EAN	4251269310447	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	72	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk

订货号	43675.101	宽度	90 mm
EAN	4251269310454	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	72	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	黑色	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm