

KT multi | KT special | 多孔/ 特殊电缆穿芯, 黑色

适用于电缆直径 1 - 8 mm和特殊尺寸 / IP54



KT 小电缆穿芯与以下电缆引入框架一起使用：

- [KEL](#)电缆引入框架
- [KVT](#)可分式电缆格兰头

KT多孔和特殊穿芯可以提供IP54的电缆密封。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。KT 小型多孔设计用于1至8 mm的电缆直径。易科智连还提供特殊规格的电缆穿芯，例如 ASI线。ATG适配器穿芯可以固定一个小的KT穿芯，以将夹持范围减小至1 mm。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

IP54



RIWA



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany


规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-HB
温度	-30 C° 到 90 C°
属性	更高耐腐蚀性

产品优势


- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 选择合适的电缆引入组件可实现 EN 62444 的高应力释放
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸




订货号	39944
EAN	4251269318177
包装单位	10
电缆的数量	2
颜色	黑色
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	2 x 1 - 1 mm




订货号	39936
EAN	4251269306303
包装单位	10
电缆的数量	2
颜色	黑色
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	2 x 2 - 2 mm




订货号 **39940**
EAN **4251269306341**
包装单位 **10**
电缆的数量 **2**
颜色 **黑色**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度 **19 mm**
安装高度 **2 mm**
适用电缆类型 **圆形电缆**
对于电缆直径 **2 x 3 - 3 mm**




订货号 **39907**
EAN **4251269306075**
包装单位 **10**
电缆的数量 **2**
颜色 **黑色**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度 **19 mm**
安装高度 **2 mm**
适用电缆类型 **圆形电缆**
对于电缆直径 **2 x 4 - 4 mm**




订货号 **39904**
EAN **4251269306044**
包装单位 **10**
电缆的数量 **2**
颜色 **黑色**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度 **19 mm**
安装高度 **2 mm**
适用电缆类型 **圆形电缆**
对于电缆直径 **2 x 5 - 5 mm**




订货号 **39905**
EAN **4251269306051**
包装单位 **10**
电缆的数量 **2**
颜色 **黑色**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度 **19 mm**
安装高度 **2 mm**
适用电缆类型 **圆形电缆**
对于电缆直径 **2 x 6 - 6 mm**




订货号 **39916**
EAN **4251269306167**
包装单位 **10**
电缆的数量 **2**
颜色 **黑色**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度 **19 mm**
安装高度 **2 mm**
适用电缆类型 **圆形电缆**
对于电缆直径 **2 x 7 - 7 mm**




订货号 **39918**
EAN **4251269306181**
包装单位 **10**
电缆的数量 **2**
颜色 **黑色**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度 **19 mm**
安装高度 **2 mm**
适用电缆类型 **圆形电缆**
对于电缆直径 **2 x 8 - 8 mm**



订货号 **39938**
EAN **4251269306327**
包装单位 **10**
电缆的数量 **4**
颜色 **黑色**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度 **19 mm**
安装高度 **2 mm**
适用电缆类型 **圆形电缆**
对于电缆直径 **4 x 2 - 2 mm**




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39915
4251269306150
10
4
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 3 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39911
4251269306112
10
4
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 4 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39910
4251269306105
10
4
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 5 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39933
4251269306273
10
4
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 6 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39912
4251269306129
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39913
4251269306136
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 17 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39903
4251269306037
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型

19 mm
2 mm
ASI-电缆




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39923
4251269306211
10
2
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型

19 mm
2 mm
ASI-电缆




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39924
4251269306228
10
2
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型

19 mm
2 mm
ASI-电缆



订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度
高度

41353
4251269307096
10
黑色
41,5 mm
42 mm
19 mm

安装高度

2 mm