


KT-BL | 电缆穿芯, 适用于食品行业

适用于电缆直径 1 - 35 mm / IP64 / IP65



KT-BL 系列穿芯特别适合与 [KEL-ER-BL](#) 电缆引入框架组合使用。信号蓝色能提供清晰的视觉识别度。

KT-BL小穿芯用于1到16 mm的电缆直径。KT-BL大穿芯适用16至35 mm直径的电缆。盲孔穿芯用来密封空余的穿芯位置。

当安装多排 KT-BL 小穿芯时,光滑的面应该朝向框架中间。这样可以确保相邻穿芯的光滑面相互贴合,从而达到更好的密封效果。

IP54

IP55

IP64

IP65

UL US
in progress

ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany




规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势


- 使用电缆引入框架 KEL-ER-BL 布线带或不带连接器的电缆
- 防护等级高达IP65
- 根据EN 62444的标准消除应力
- 适用更广范围的电缆线径
- 信号蓝色能在食品行业中提供清晰的视觉识别度

产品类型和尺寸




订货号	70135
EAN	4251269334269
包装单位	10
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
盲孔穿芯	1



订货号	70101
EAN	4251269333927
包装单位	10
电缆的数量	1
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)
长度	21 mm
宽度	21 mm


高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	1 x 1 - 2 mm



订货号 **70102**
EAN **4251269333934**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径


19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 2 - 3 mm



订货号 **70103**
EAN **4251269333941**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径


19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 3 - 4 mm



订货号 **70104**
EAN **4251269333958**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径


19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 4 - 5 mm



订货号 **70105**
EAN **4251269333965**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径


19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 5 - 6 mm



订货号 **70106**
EAN **4251269333972**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径


19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 6 - 7 mm



订货号 **70107**
EAN **4251269333989**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径


19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 7 - 8 mm



订货号 **70108**
EAN **4251269333996**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
长度 **21 mm**
宽度 **21 mm**

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 9 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70109
4251269334009
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 9 - 10 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70110
4251269334016
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 11 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70111
4251269334023
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 11 - 12 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70112
4251269334030
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 13 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70113
4251269334047
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70114
4251269334054
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70115
4251269334061
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度

70136
4251269334276
10
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯

19 mm
2 mm
圆形电缆
1




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70116
4251269334078
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 17 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70117
4251269334085
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 18 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70118
4251269334092
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 19 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70119
4251269334108
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 19 - 20 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70120
4251269334115
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 21 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70121
4251269334122
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 21 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70122
4251269334139
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 23 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70123
4251269334146
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 23 - 24 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70124
4251269334153
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 25 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70125
4251269334160
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 25 - 26 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70126
4251269334177
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 27 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70127
4251269334184
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 27 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70128
4251269334191
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 28 - 29 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70129
4251269334207
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 29 - 30 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70130
4251269334214
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 30 - 31 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70131
4251269334221
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 31 - 32 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70132
4251269334238
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 32 - 33 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70133
4251269334245
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 33 - 34 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

70134
4251269334252
10
1
蓝色 (类似RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 34 - 35 mm

