

圆形开孔工具

用于电缆格兰头和圆形电缆引入底板的开孔



用于不锈钢（V2A版本），低碳钢，铝和塑料板的定心钻，最大薄板厚度为3mm（V2A：最大2mm）。可开孔PG 16，M16，M20，M25，M32，M40，M50，M63，M75，M80和M85。可用于易科智连可分式电缆格兰头和圆形电缆引入底板的开孔。

冲头的特殊切削形态可以减少切割时的压力，可以减少力气。冲头将切割下来材料分成几部分（与类型有关），以便轻松去除。对于圆形开关的安装，易科智连提供了PG 16打孔器和集成的3mm扭转保护槽口。

冲头设计用于手动和液压操作。

供货范围：

- 冲孔和冲模（不带大头针）

规格

材料 钢，淬火和打磨

产品优势

- 多重的分离效果，可以使金属片更快速移动可以使打孔变得更加容易
- 适用于易科智连或者其他厂商生产的手动液压冲压模具

产品类型和尺寸

冲孔 M16



订货号	80020	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
EAN	4251269316166	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1		
适用于：	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
圆形开孔尺寸	16,2 mm		
公制孔尺寸	M16		
线 UNF	9,5 mm		

冲孔 **M16 V2A**

订货号	80120	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316	最大壁板厚度	2 mm
	340		
包装单位	1		
适用于：	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
圆形开孔尺寸	16,2 mm		
公制孔尺寸	M16		
线 UNF	11,1 mm		



冲孔 **M20**

订货号	80021	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
EAN	4251269316	最大壁板厚度	2 mm
	173		
包装单位	1		
适用于：	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
圆形开孔尺寸	20,4 mm		
公制孔尺寸	M20		
线 UNF	9,5 mm		



冲孔 M20 V2A



订货号 **80121** 冲孔材料 **不锈钢 V2A**
EAN **4251269316** 最大壁板厚度 **2 mm**
357
包装单位 **1**
适用于: **KVT 20, QVT-20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20**
圆形开孔尺寸 **20,4 mm**
公制孔尺寸 **M20**
线 UNF **11,1 mm**

冲孔 M25



订货号 **80022** 冲孔材料 **塑料, Mild steel (St)**
EAN **4251269316** 最大壁板厚度 **2 mm**
180
包装单位 **1**
适用于: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT-25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25**
圆形开孔尺寸 **25,4 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 UNF **9,5 mm**

冲孔 V2A



订货号 **80122** 冲孔材料 不锈钢 **V2A**
EAN **4251269316** 最大壁板厚度 **2 mm**
364
包装单位 **1**
适用于：
KVT-ER 25,
KVT 25, QVT
25, QVT-
CLICK 25,
KEL-DPZ 25,
KEL-DPZ-
CLICK 25,
KEL-DPZ-HD
25, KEL-
SCDP-TR 25,
KEL-DPF 25,
KEL-SCDP
25, KEL-DP
25
圆形开孔尺寸 **25,4 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 UNF **11,1 mm**

冲孔 M32



订货号 **80023** 冲孔材料 塑料, Mild
EAN **4251269316** **steel (St)**
197 最大壁板厚度 **3 mm**
包装单位 **1**
适用于：
KVT-ER 32,
KVT 32, KVT
32-W90,
KVT-SNAP
32, DB 3×1 |
M32, QVT
32, QVT-
CLICK 32,
KEL-BES-S
32, KEL-DPZ
32, KEL-DPZ-
CLICK 32,
KEL-DPZ-HD
32, KEL-
SCDP-TR 32,
KEL-DPF 32,
KEL-SCDP
32, KEL-DP
32
圆形开孔尺寸 **32,5 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 UNF **19 mm**

冲孔 M32 V2A



订货号	80123	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316	最大壁厚	2 mm
包装单位	371		
适用于：	1		
	KVT-ER 32,		
	KVT 32, KVT		
	32-W90,		
	KVT-SNAP		
	32, DB 3×1 		
	M32, QVT		
	32, QVT-		
	CLICK 32,		
	KEL-BES-S		
	32, KEL-DPZ		
	32, KEL-DPZ-		
	CLICK 32,		
	KEL-DPZ-HD		
	32, KEL-		
	SCDP-TR 32,		
	KEL-DPF 32,		
	KEL-SCDP		
	32, KEL-DP		
	32		
圆形开孔尺寸	32,5 mm		
公制孔尺寸	M32		
线 UNF	19 mm		

冲孔 M40



订货号	80024	冲孔材料	塑料, Mild
EAN	4251269316	最大壁厚	steel (St)
包装单位	203		3 mm
适用于：	1		
	KVT-ER 40,		
	KVT 40, KVT-		
	SNAP 40,		
	QVT 40, QVT-		
	CLICK 40,		
	KEL-DPZ 40,		
	KEL-DPZ-		
	CLICK 40,		
	KEL-DPZ-HD		
	40, KEL-		
	SCDP-TR 40,		
	KEL-DPF 40,		
	KEL-SCDP		
	40, KEL-DP		
	40		
圆形开孔尺寸	40,5 mm		
公制孔尺寸	M40		
线 UNF	19 mm		

冲孔 M40 V2A



订货号 **80124** 冲孔材料 **不锈钢 V2A**
EAN **4251269316** 最大壁板厚度 **2 mm**
388
包装单位 **1**
适用于：
**KVT-ER 40, KVT-
SNAP 40, KVT-
CLICK 40, QVT-
CLICK 40, QVT-
DPZ 40, QVT-
DPZ-HD 40, QVT-
SCDP-TR 40, QVT-
SCDP-TR 40, QVT-
DPF 40, QVT-
SCDP 40, QVT-
DP 40**
圆形开孔尺寸 **40,5 mm**
公制孔尺寸 **M40**
线 UNF **19 mm**

冲孔 M50



订货号 **80025** 冲孔材料 **塑料, Mild**
EAN **4251269316** **steel (St)**
210 最大壁板厚度 **3 mm**
包装单位 **1**
适用于：
**KVT-ER 50, KVT-
SNAP 50, KVT-
CLICK 50, QVT-
CLICK 50, QVT-
DPZ 50, QVT-
DPZ-HD 50, QVT-
SCDP-TR 50, QVT-
SCDP-TR 50, QVT-
DPF 50, QVT-
SCDP 50, QVT-
DP 50**
圆形开孔尺寸 **50,5 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 UNF **19 mm**

冲孔 M50 V2A



订货号 **80125** 冲孔材料 **不锈钢 V2A**
EAN **4251269316** 最大壁板厚度 **2 mm**
395
包装单位 **1**
适用于：**KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 | M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50**
圆形开孔尺寸 **50,5 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 UNF **19 mm**

冲孔 M63



订货号 **80026** 冲孔材料 **塑料, Mild steel (St)**
EAN **4251269316** 最大壁板厚度 **3 mm**
227
包装单位 **1**
适用于：**KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3x3 | M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63**
圆形开孔尺寸 **63,5 mm**
公制孔尺寸 **M63**
线 UNF **19 mm**

冲孔 M63 V2A



订货号 **80126** 冲孔材料 **不锈钢 V2A**
EAN **4251269316** 最大壁厚 **2 mm**
401
包装单位 **1**
适用于: **KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 | M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63**
圆形开孔尺寸 **63,5 mm**
公制孔尺寸 **M63**
线 UNF **19 mm**

冲孔 M75



订货号 **80029** 冲孔材料 **Mild steel**
EAN **4251269319** **(St), 塑料**
181 最大壁厚 **2 mm**
包装单位 **1**
适用于: **DB 3×4 | M75, KEL-DPF 75**
圆形开孔尺寸 **75,5 mm**
公制孔尺寸 **M75**
线 UNF **19 mm**

冲孔 M80

订货号 **80034** 最大壁板厚度 **2,5 mm**
EAN **4251269324**
147
包装单位 **1**
圆形开孔尺寸 **80 mm**
公制孔尺寸 **M80**
线 UNF **19 mm**
冲孔材料 **塑料, Mild steel (St)**



冲孔 M85

订货号 **80030** 冲孔材料 **塑料, Mild steel (St)**
EAN **4251269319** 最大壁板厚度 **2 mm**
198
包装单位 **1**
适用于: **KEL-DPF 85**
圆形开孔尺寸 **86 mm**
公制孔尺寸 **M85**
线 UNF **19 mm**



冲孔 PG 16

订货号 **80027**
EAN **4251269316**
234
包装单位 **1**
圆形开孔尺寸 **22,5 mm**
线 UNF **9,5 mm**
冲孔材料 **塑料, Mild steel (St)**
最大壁板厚度 **3 mm**





订货号 **80028**
EAN **4251269316**
241
包装单位 **1**
圆形开孔尺寸 **22,5 mm**
线 UNF **9,5 mm**
冲孔材料 **塑料, Mild steel (St)**
最大壁板厚度 **3 mm**



订货号 **80128**
EAN **4251269316**
418
包装单位 **1**
圆形开孔尺寸 **22,5 mm**
线 UNF **9,5 mm**
冲孔材料 **不锈钢 V2A**
最大壁板厚度 **2 mm**